



Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης των Web Service που
παρέχονται από το Navins

Navins Web Service Documentation

WS Renewal

Diastasyς Ltd

Contents

1. Εισαγωγή	2
2. Διαχείριση Ανανεώσεων	3
2.1 Μέθοδοι που καλούνται	3
2.1.1 Καταχώρηση Ανανέωσης.....	3
2.1.2 Αρχικοποίηση Πρότασης Ανανέωσης.....	3
2.1.3 Ανάκτηση Αριθμού Πρότασης Ανανέωσης.....	3
2.1.4 Ανάκτηση Πρότασης Ανανέωσης	4
2.1.5 Ανάκτηση Λίστας Προτάσεων Ανανέωσης.....	4
2.1.6 Κατάσταση Πρότασης Ανανέωσης	4
2.1.7 Εκτύπωση Πρότασης Ανανέωσης.....	5
2.1.8 Εκτύπωση Καταχωρημένης Ανανέωσης.....	5
2.1.9 Ενημέρωση Πρότασης Ανανέωσης	5
2.2 Αντικείμενα που δημιουργούνται	6
2.2.1 Λίστες τιμών πεδίων	17
2.2.2 Format Πεδίων	17
3. Παράρτημα.....	18

1. Εισαγωγή

Η DIASTASYS παρέχει μέσω του Navins υπηρεσίες Web (Web Services), οι οποίες επιτρέπουν στους συνεργάτες να τιμολογήσουν προσφορές όλων των κλάδων. Στο τεχνικό εγχειρίδιο που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο Web Service, καθώς και όλα τα αντικείμενα που δημιουργούνται κατά την κλήση του και οι έννοιες αυτών.

Για τη χρήση του Web Service του Navins, είναι απαραίτητη η χρήση του URL με το οποίο γίνεται η κλήση προς το WS, το username & το password που θα σας παρέχει η εταιρία.

Το URL διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε Ασφαλιστική και το περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί (Τεστ περιβάλλον ή Παραγωγικό περιβάλλον) και θα λαμβάνεται μέσω email.

Για οποιαδήποτε πληροφορία δεν καλύπτεται στο παρόν έγγραφο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη μηχανογράφηση της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 210 68 90 400.

2. Διαχείριση Ανανεώσεων

Μέσα από το Web Service "NavInsRenewal" δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας, ενημέρωσης, αποστολής και ανάκτησης ανανέωσης μέσω WEB. Η λειτουργικότητα του Web Service περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους

2.1 Μέθοδοι που καλούνται

Όλες οι μέθοδοι παίρνουν σαν ορίσματα το username και το password του συνεργάτη σε string.

2.1.1 Καταχώρηση Ανανέωσης

PostRenewalProposal(string documentNo, ref string postedDocumentNo, ref string policyNo, ref int renewalNo, ref DateTime postingDate)

Η μέθοδος **PostRenewal** δέχεται σαν όρισμα τον αριθμό του ανανεωτηρίου που θέλετε να καταχωρήσετε. Στη μέθοδο θα πρέπει να περάσετε επίσης σαν reference τις εξής παραμέτρους: postedDocumentNo (θα σας επιστρέψει τον αριθμό του καταχωρημένου παραστατικού), policyNo (θα σας επιστρέψει τον αριθμό συμβολαίου), renewalNo (θα σας επιστρέψει τον A/A ανανέωσης), postingDate (θα σας επιστρέψει την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της ανανέωσης).

2.1.2 Αρχικοποίηση Πρότασης Ανανέωσης

ReOpenRenewal(string documentNo)

Μέθοδος **ReOpenRenewal**, με όρισμα τον αριθμό της πρότασης ανανέωσης (**DocumentNo**). Η αρχικοποίηση πρότασης ανανέωσης επιστρέφει την πρόταση σε status "Open" ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της. Υπάρχει η δυνατότητα αρχικοποίησης μια πρότασης ανανέωσης είτε αυτή είναι υπό έγκριση (status: pending approval, status code: 2) είτε έχει γίνει έγκριση (status: released, status code: 1). Στις δυο αυτές περιπτώσεις η πρόταση ανανέωσης είναι κλειδωμένη και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επεξεργασία. Σε περίπτωση που γίνει αρχικοποίηση γυρνάει σε ανοιχτή (status: open, status code: 0). Μετά τις αλλαγές η πρόταση ανανέωσης μπορεί να γίνει εκ νέου post και να μπει ξανά στη διαδικασία έγκρισης.

2.1.3 Ανάκτηση Αριθμού Πρότασης Ανανέωσης

String GetRenewalProposalNo (string policyNo, string insCategory, string insCompanyNo)

Η μέθοδος **GetRenewalProposalNo** σας επιστρέφει τον αριθμό παραστατικού της πρότασης ανανέωσης βάσει των παραμέτρων που θα δοθούν. Δέχεται σαν παραμέτρους τον αριθμό συμβολαίου (policyNo), τον ασφαλιστικό κλάδο (insCategory – ο κωδικός του κλάδου που έχετε πάρει χρησιμοποιώντας το WebDataMgt) και την ασφαλιστική εταιρία (insCompanyNo – ο κωδικός της ασφαλιστικής εταιρίας που έχετε πάρει από το WebDataMgt).

Η μέθοδος σας επιστρέφει τον αριθμό παραστατικού της πρότασης ανανέωσης.

2.1.4 Ανάκτηση Πρότασης Ανανέωσης

GetRenewalProposal(string documentNo, ref Root xmlRenewal)

Η μέθοδος **GetRenewalProposal** σας επιστρέφει την πρόταση ανανέωσης βάσει των παραμέτρων που θα δοθούν. Δέχεται σαν παραμέτρους τον αριθμό παραστατικού της πρότασης ανανέωσης (documentNo) – τον οποίο έχετε από το αρχείο ανανεώσεων που σας έχει σταλεί από την εταιρία ή με χρήση της μεθόδου GetRenewalProposalNo - και ένα αντικείμενο xmlRenewal τύπου Root σαν reference, στο οποίο θα σας επιστραφεί η πρόταση ανανέωσης. Τα αντικείμενα που δημιουργούνται περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο «Αντικείμενα που Δημιουργούνται».

2.1.5 Ανάκτηση Λίστας Προτάσεων Ανανέωσης

GetRenewalProposalsList(Date dateFrom, Date dateTo, string brokerNo, string insCategory, string licenceNo, ref insRenewalHeader xmlProposal)

Η μέθοδος **GetRenewalProposalsList** σας επιστρέφει την λίστα των προτάσεων ανανέωσης βάσει των παραμέτρων που θα δοθούν. Δέχεται σαν παραμέτρους τις ημερομηνίες (**dateFrom & dateTo**) σε μορφή "YYYY-MM-DD", τον κωδικό συνεργάτη (**brokerNo**) σε συμβολοσειρά, τον κλάδο ασφάλισης (**insCategory**) σε συμβολοσειρά, τον αρ.κυκλοφορίας (**licenceNo**) σαν συμβολοσειρά (μόνο για κλάδο αυτοκινήτου) και σαν reference ένα αντικείμενο τύπου **insRenewalHeader**.

2.1.6 Κατάσταση Πρότασης Ανανέωσης

GetApprovalStatus(string documentNo, ref string approverComments)

Μέθοδος **GetApprovalStatus** με όρισμα τον αριθμό της πρότασης (documentNo). Και σαν reference μια συμβολοσειρά (approverComments) στην οποία θα επιστραφούν τα σχόλια από το στάδιο έγκρισης.

Με την κλήση της συγκεκριμένης μεθόδου οι τιμές που μπορεί να επιστραφούν είναι οι εξής:

- (0): Ανοιχτή (Open). Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην πρόταση.
- (1): Κλειδωμένη (Released). Η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση. Ο συνεργάτης μπορεί να επιλέξει είτε να την κάνει post, είτε να την αρχικοποιήσει (reopen). Σε περίπτωση που γίνει reopen θα πρέπει να περάσει ξανά από τη διαδικασία της έγκρισης για να γίνει post.
- (2): Υπό Έγκριση (Pending Approval). Η πρόταση είναι σε αναμονή έγκρισης και δε μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε αυτή. Ο συνεργάτης μπορεί να την κάνει reopen για να κάνει αλλαγές, ακυρώνοντας έτσι το αίτημα έγκρισης.
- (99): Ανοιχτή – απορριφθείσα (Open). Η αίτηση έγκρισης δεν έγινε δεκτή και η πρόταση είναι ανοιχτή για αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση το μήνυμα μη αποδοχής έχει επιστραφεί στην παράμετρο approverComments. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και εν συνεχεία να γίνει εκ νέου Post η πρόταση.

2.1.7 Εκτύπωση Πρότασης Ανανέωσης

PrintRenewalProposal(ref string binData, string DocumentNo)

Η μέθοδος **PrintRenewalProposal** δέχεται σαν όρισμα ένα base64 string (binData) στο οποίο θα επιστραφεί η εκτύπωση της πρότασης ανανέωσης και το documentNo που είναι ο αριθμός της πρότασης ανανέωσης.

2.1.8 Εκτύπωση Καταχωρημένης Ανανέωσης

Για την εκτύπωση της ανανέωσης μετά την καταχώρηση της προσφέρονται δυο μέθοδοι εκτύπωσης, ανάλογα με τις παραμέτρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

PrintPostedRenewal(ref string binData, string postedDocumentNo, boolean isCopy)

Η μέθοδος **PrintPostedRenewal** δέχεται σαν όρισμα ένα base64 string (binData) στο οποίο θα επιστραφεί η εκτύπωση της καταχωρημένης ανανέωσης, το documentNo που είναι ο αριθμός της καταχωρημένης ανανέωσης και μια μεταβλητή τύπου Boolean (isCopy) η οποία πρέπει να είναι σε περίπτωση που επιθυμούμε την εκτύπωση αντιγράφου.

PrintPostedRenewal2 (ref string binData, string insCategoryNo, string insCompanyNo, string policyNo, integer renewalNo, boolean isCopy)

Η μέθοδος **PrintPostedRenewal2** δέχεται σαν όρισμα ένα base64 string (binData) στο οποίο θα επιστραφεί η εκτύπωση της καταχωρημένης ανανέωσης, το insCategoryNo που είναι ο κωδικός του κλάδου ασφάλισης, το insCompanyNo που είναι ο κωδικός της ασφαλιστικής εταιρίας, το policyNo που είναι ο αριθμός συμβολαίου του ανανεωτηρίου, το renewalNo που είναι ο αύξων αριθμός ανανέωσης και μια μεταβλητή τύπου Boolean (isCopy) η οποία πρέπει να είναι σε περίπτωση που επιθυμούμε την εκτύπωση αντιγράφου.

2.1.9 Ενημέρωση Πρότασης Ανανέωσης

UpdateRenewalProposal(var xMLRenewal InsRenewal)

Η μέθοδος **UpdateRenewalProposal** απαιτεί να συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του ανανεωτηρίου και όχι μόνο τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξουν. Τα πλήρη στοιχεία του ανανεωτηρίου που έχει εκδοθεί από την εταιρία μπορείτε να τα δείτε με τη χρήση της GetRenewal. Τέλος πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στο ανανεωτήριο θα πρέπει να έχετε καλέσει τη μέθοδο ReOpen ώστε να αλλάξει η κατάσταση του ανανεωτηρίου από "Ετοιμο Προς Καταχώρηση" σε "Ανοιχτό", διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η επεξεργασία του.

Στην επόμενη παράγραφο περιγράφονται αναλυτικά τα αντικείμενα που απαρτίζουν το παραπάνω όρισμα και πώς αυτά πρέπει να δημιουργηθούν κατά την κλήση του Web Service.

2.2 Αντικείμενα που δημιουργούνται

Το αντικείμενο xmlRenewal τύπου Root περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

- Header
- InsObject
- ValueSplit
- ContentSplit
- CustomFields
- Owners
- Covers
- DiscCharges
- Ins. Renewal Header

Ακολουθούν πίνακες με τα πεδία κάθε αντικειμένου, τον τύπο πεδίου μαζί με το μέγεθός του, την περιγραφή-επεξήγηση του εκάστοτε πεδίου, το αν αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της πρότασης ανανέωσης και αν το πεδίο δέχεται συγκεκριμένες τιμές από λίστες (τις οποίες θα δώσουμε στη συνέχεια) ή όχι, ή αν πρέπει να συμπληρωθεί με κάποια fixed τιμή.

Πίνακες Αντικειμένων:
Header

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
No.	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
Ins._Category	AlphaNumeric	20	Κατηγορία Ασφάλισης
Ins._Company_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Ασφ. Εταιρίας
Currency_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Νομίσματος
Policy_No.	AlphaNumeric	20	Αριθμός Συμβολαίου
Renewal_No.	Integer		Αριθμός Ανανέωσης
Broker_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
Broker_Internal_Code	AlphaNumeric	30	Εσωτερικός Κωδικός Συνεργάτη
Posting_Date	Date	-	Ημερομηνία Καταχώρησης
Start_Date	Date	-	Ημερομηνία έναρξης Συμβολαίου
End_Date	Date	-	Ημερομηνία Λήξης Συμβολαίου
Duration	AlphaNumeric	20	Διάρκεια Ασφάλισης
Start_Time	Date	-	Ημερομηνία Έναρξης της Προσφοράς
End_Time	Date	-	Ημερομηνία Λήξης της Προσφοράς
Insurance_Duration	AlphaNumeric	20	Διάρκεια Ασφάλισης
Insurance_Start_Date	Date	-	Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης
Insurance_End_Date	Date	-	Ημερομηνία Λήξης Ασφάλισης
Customer_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πελάτη
Customer_Name	AlphaNumeric	100	Όνοματεπώνυμο Πελάτη
Customer_Name_2	AlphaNumeric	50	Δεύτερη Επωνυμία Πελάτη
Customer_Address	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη
Customer_Address_2	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη 2
Customer_City	AlphaNumeric	30	Πόλη Πελάτη
Customer_Post_Code	AlphaNumeric	20	Ταχυδρομικός Κωδικός του Πελάτη
Customer_County_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Νομού Πελάτη

Customer_Country_Region_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Χώρας/Περιοχής Πελάτη
Customer_VAT_Registration_No.	AlphaNumeric	20	Α.Φ.Μ. Πελάτη
Customer_Tax_Office_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Δ.Ο.Υ. Πελάτη
Customer_Profession_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Επαγγέλματος του Πελάτη
Customer_ID_No.	AlphaNumeric	20	Α.Α.Τ. Πελάτη
Customer_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Τηλέφωνο Πελάτη
Customer_Mobile_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Κινητό Τηλεφωνο Πελάτη
Customer_Date_of_Birth	Date	-	Ημ/νία Γέννησης του Πελάτη
Customer_Drivers_License_Date	Date	-	Ημ/νία Απόκτησης Διπλώματος του Πελάτη
Different_Bill-to_Customer	Boolean		Διαφορετικός Πελάτης Τιμολόγησης
Bill-to_Customer_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Name	AlphaNumeric	100	Όνοματεπώνυμο Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Name_2	AlphaNumeric	50	Δεύτερη Επωνυμία Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Address	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Address_2	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη Τιμολόγησης 2
Bill-to_City	AlphaNumeric	30	Πόλη Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Post_Code	AlphaNumeric	20	Ταχυδρομικός Κωδικός Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Country_Region_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Χώρας/Περιοχής Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_VAT_Registration_No.	AlphaNumeric	20	Α.Φ.Μ. Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Tax_Office_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Δ.Ο.Υ. Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Profession_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Επαγγέλματος του Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_ID_No.	AlphaNumeric	20	Α.Α.Τ. Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Τηλέφωνο Πελάτη Τιμολόγησης
Bill-to_Mobile_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Κινητό Τηλεφωνο Πελάτη Τιμολόγησης
Customer_Disc_Group	AlphaNumeric	10	Ομάδα Εκπτώσεων Πελάτη

Partner_type	AlphaNumeric	1	1: Εταιρία, 2: Φυσικό Πρόσωπο
Relates-to_Doc_No.	AlphaNumeric	20	Αριθμός παραστατικού του υπό ανανέωση συμβολαίου
Warnings	Text		
Errors	Text		

Ins.Object

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
Line_No	Integer	-	A/A Ασφαλιζομένου Αντικειμένου
Ins_Object_Type	AlphaNumeric	20	Χρήση Ασφ. Αντικειμένου
Ins_Object_Value	Decimal	-	Αξία Ασφ. Αντικειμένου
Insured_Amount	Decimal	-	Ασφαλιζόμενο Ποσό
Package_Code	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πακέτου Ασφάλισης
Ins_Object_Type_Group	AlphaNumeric	10	Ομάδα Χρήσης Ασφ. Αντικειμένου
Ins_Object_Sub_Category	AlphaNumeric	10	Υπο-Κλάδος
Coverage	Decimal	-	Ποσοστό Κάλυψης
License_No.	AlphaNumeric	10	Πινακίδα του Οχήματος
VIN	AlphaNumeric	20	Αριθμός Πλαισίου
Make_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Κατασκευαστή του Οχήματος
Model_No.	AlphaNumeric	10	Κωδικός Μοντέλου του Οχήματος
Description	AlphaNumeric	100	Περιγραφή
Vehicle_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος του Οχήματος
Vehicle_Weight	Decimal	-	Βάρος του Οχήματος
Initial_Registration_Date	Date	-	Ημερομηνία Πρώτης Άδειας
Acquisition_Date	Date	-	Ημερομηνία Απόκτησης
Fuel_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Καυσίμου
Built Year	Integer	-	Έτος Κατασκευής του Οχήματος
No_of_Seats	Integer	-	Αριθμός Θέσεων του Οχήματος
Cylinder_Capacity_cc	Decimal	-	Κυβισμός του Οχήματος
Power_hp	Decimal	-	Ίπποι του Οχήματος
Color_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Χρώματος του Οχήματος
Alarm_Immobilizer	Boolean	-	Καθορίζει αν το Όχημα έχει Συναγερμό ή Immobilizer
Parking	Boolean	-	Καθορίζει αν το Όχημα έχει Γκαράζ
Trailer	AlphaNumeric	20	Κωδικός Ρυμούλκας του Οχήματος
No_Of_Trailers	Integer	-	Πλήθος Ρυμουλκών του Οχήματος
Model_Type_Code	AlphaNumeric	20	Κωδικός Τύπου Μοντέλου
Model_Type_Description	AlphaNumeric	100	Περιγραφή Μοντέλου
Model_Type_out_of_List	Boolean	-	True αν δεν υπάρχει ο τύπος μοντέλου στην λίστα της εταιρίας.
Bonus_Malus	Integer	-	Bonus Malus
Convertible	AlphaNumeric	10	Cabrio
Emmissions_min	Decimal	-	Εκπομπές Ρύπων (min)

Emmissions_max	Decimal	-	Εκπομπές Ρύπων (max)
Acceleration	Decimal	-	Επιτάχυνση
Engine_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Κινητήρα
Last_Technical_Inspection	Date	-	Τελευταία Ημ/νία ΚΤΕΟ
Next_Technical_inspection	Date	-	Επόμενη Ημ/νία ΚΤΕΟ
Bonus_Malus	Integer	-	Bonus Malus
Driver_License_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Διπλώματος Οδηγού
IMO	AlphaNumeric	10	Αριθμός IMO
Callsign	AlphaNumeric	10	Διεθνές Διακριτικό
Registry	AlphaNumeric	10	Αριθμός Νηολογίου
Registry_Port_Code	AlphaNumeric	20	Λιμένας Νηολογίου
Home_Port_Code	AlphaNumeric	20	Κωδ. Λιμένα Ελλιμενισμού
Vessel_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Πλοίου
Flag	Text	50	Σημαία
Class_Society_Code	AlphaNumeric	10	Νηογνώμονας
Managing Company Name	Text	100	Όνομα Διαχειρίστριας Εταιρείας
Owning_Company_Name	Text	100	Όνομα Πλοιοκτήτριας Εταιρείας
LOA	Decimal	-	Μέγιστο Μήκος
Beam	Decimal	-	Πλάτος
Maximum_Draft	Decimal	-	Μέγιστο Βύθισμα
Gross_Tonage	Decimal	-	Ολική Χωρητικότητα
Rebuilt_Year	Integer	-	Έτος Ανακατασκευής
Main_Engines_Number	Integer	-	Αρ. Κύριων Μηχανών
Main_Engine_Make_Code	AlphaNumeric	10	Κατασκευαστής Μηχανής
Main_Engine_Model_No	AlphaNumeric	10	Μοντέλο Μηχανής
Main_Engine_Power	Decimal	-	Ιπποδύναμη κύριας μηχανής (hp)
Main_Engine_Description	Text	100	Περιγραφή Μηχανής
Auxiliary_Engine_Make_Code	AlphaNumeric	10	Κατασκευαστής Βοηθητικής Μηχανής
Auxiliary_Engine_Model_No	Code	10	Μοντέλο Βοηθητικής Μηχανής
Auxiliary_Engine_Power	Decimal	-	Ιπποδύναμη Βοηθητικής Μηχανής
Auxiliary_Engine_Description	Text	100	Περιγραφή Βοηθητικής Μηχανής
Construction_Material	Option	-	Υλικό Κατασκευής
Unit_Of_Measure_LOA	Option	-	Μονάδα Μέτρησης (Μήκος)
Unit_of_Measure_Beam	Option	-	Μονάδα Μέτρησης (Πλάτος)
Unit_of_Measure_Draft	Option	-	Μονάδα Μέτρησης (Βύθισμα)
Address	Text	50	Διεύθυνση

Post_Code	AlphaNumeric	20	T.K.
City	Text	30	Πόλη
Block_No	Text	30	Αρ. Οικοδομικού Τετραγώνου
County_Code	AlphaNumeric	10	Κωδ. Νομού
County	Text	30	Νομός
Country_Region_Code	AlphaNumeric	10	Κωδ. Χώρας/Περιοχής
Nationality_Code	AlphaNumeric	10	Κωδ. Εθνικότητας
Real_Estate_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Ακινήτου
Area	Decimal	-	Εμβαδόν
No_Of_Floors	Integer	-	Αρ. Ορόφων
Floor_No	Integer	-	Όροφος
Departure_Country_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Χώρας Αναχώρησης
Departure_Place	AlphaNumeric	250	Τόπος Αναχώρησης
Destination_Country_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Χώρας Προορισμού
Destination_Place	AlphaNumeric	250	Τόπος Προορισμού
Transport_Method_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός Τρόπου Μεταφοράς
Packaging	AlphaNumeric	250	Συσκευασία
LoadType	AlphaNumeric	250	Τύπος Εμπορεύματος
Recipient_Code	AlphaNumeric	20	Κωδ. Παραλήπτη
Recipient_Description	AlphaNumeric	250	Περιγραφή Παραλήπτη
Agent_Code	AlphaNumeric	20	Κωδ. Πράκτορα
Agent_Description	AlphaNumeric	250	Περιγραφή Πράκτορα
VAT_Registration_No	AlphaNumeric	20	ΑΦΜ
Tax_Office_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός ΔΟΥ
Date_Of_Birth	Date	-	Ημ/νία Γέννησης
Gender	AlphaNumeric	10	Φύλο
Related_Object	Integer	-	Συσχετιζόμενο Αντικείμενο
Relation_Type	AlphaNumeric	10	Τύπος Συσχέτισης
Related_Object_Description	AlphaNumeric	250	Περιγραφή Αντικειμένου
Object_Latitude	Decimal	-	Γεωγραφικό Πλάτος
Object_Longitude	Decimal	-	Γεωγραφικό Μήκος

ValueSplit

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή	Υποχρε-ωτικό Πεδίο
Ins_Object_Line_No	Integer	-	A/A Ασφαλιζομένου Αντικειμένου	
Cover_Category	AlphaNumeric	10	Κατηγορία Κάλυψης	
Insured_Value	Decimal	-	Ασφαλιζόμενη Αξία	
ReInsured_Value	Decimal	-	Αντασφαλιζόμενη Αξία	
Not_Included_In_Total	Boolean	-	Δεν συμμετέχει στο σύνολο	

ContentSplit

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή	Υποχρε-ωτικό Πεδίο
Ins_Object_Line_N o	Integer	-	A/A Ασφαλιζομένου Αντικειμένου	
Cover_Category	AlphaNumeric	10	Κατηγορία Κάλυψης	
Line_No	Integer	-	Αρ. Γραμμής	
Description	Text	250	Περιγραφή Ασφ. Περιεχομένου	
Value	Decimal	-	Αξία Ασφ. Περιεχομένου	
Serial_No	AlphaNumeric	20	Σειριακός Αριθμός	
Quantity	Decimal	-	Ποσότητα	
Unit_Price	Decimal	-	Τιμή μονάδας	
Acquisition_Date	Date	-	Ημ/νία Κτήσης	
Invoice_No	AlphaNumeric	20	Αρ. Τιμολογίου	

CustomFields

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό Πεδίο
ID	Integer	-	Αύξων αριθμός	
Ins_Object_Line_N o	Integer	-	A/A Ασφαλιζομένου Αντικειμένου	

Field_no	Integer	-	Αρ. πεδίου	
Field_Name	Text	-	Όνομα πεδίου	
Field_Value	Text	250	Τιμή πεδίου	

Owners

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
ID	Integer	-	Αριθμός Γράμμης
Ins_Object_Line_No	Integer	-	Α/Α Ασφαλιζομένου Αντικειμένου
Owner_Type			Τύπος Ιδιοκτήτη
Owner_Code	AlphaNumeric		Κωδικός Ιδιοκτήτη
Percentage	Decimal		Ποσοστό
Name	AlphaNumeric	250	Όνομα
ID_No.	AlphaNumeric	20	A.A.T.
VAT_Registration_No.	AlphaNumeric	20	A.Φ.Μ.
Driver_Date_of_Birth	Date		Ημερομηνία Γέννησης Οδηγού
Driver_License_Date	Date		Ημερομηνία Διπλώματος Οδηγού

Covers

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
ID	Integer	-	Αύξων Αριθμός Κάλυψης
Ins_Object_Line_No	Integer	-	Α/Α Ασφαλιζομένου Αντικειμένου
Cover_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός της Κάλυψης
Package_Code	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πακέτου Κάλυψης
Description	AlphaNumeric	250	Περιγραφή Κάλυψης
Insured_Amount	Decimal	-	Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Annual_Rate	Decimal	-	Ετήσιο Ποσοστό %
Annual_Premium	Decimal	-	Ετήσια Ασφάλιστρα
Premium	Decimal	-	Ασφάλιστρα
Premium_incl_Tax	Decimal	-	Ασφάλιστρα μετα φόρων
Deductible_Pct	Decimal	-	Ποσοστό Απαλλαγής %
Deductible_Amount	Decimal	-	Ποσό Απαλλαγής

Discounts / Charges

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
Discount_Charge_Code	AlphaNumeric	10	Κωδικός της Έκπτωσης/Επιβάρυνσης
Ins_Object_Line_No	Integer	-	A/A Ασφαλιζομένου Αντικειμένου
Description	AlphaNumeric	250	Περιγραφή της Έκπτωσης/Επιβάρυνσης
Type	AlphaNumeric	-	Τύπος της Έκπτωσης/Επιβάρυνσης
Percentage	Decimal	-	Ποσοστό % της Έκπτωσης/Επιβάρυνσης
Discount_Charge_Amount	Decimal	-	Ποσό Έκπτωσης/Επιβάρυνσης
Outbound_Commission_Reduction	Decimal	-	Ποσοστό % Μείωσης Προμήθειας
Automatic	Boolean	-	Αυτόματη Έκπτωση/Επιβάρυνση

Totals

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
Line_No.	Integer	-	Αριθμός Γράμμης
Type	AlphaNumeric	50	Τύπος
Amount	Decimal		Ποσό

insRenewalHeader

Το Ins. Renewal Header είναι μια συνοπτική απεικόνιση μια πρότασης ανανέωσης και περιλαμβάνει τα πεδία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η δομή αυτή επιστρέφεται από τη μέθοδο Get Renewals List.

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγ.	Περιγραφή
No.	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
Ins_Category	AlphaNumeric	20	Κατηγορία Ασφάλισης
Ins_Company_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Ασφ. Εταιρίας
Policy_No.	AlphaNumeric	20	Αριθμός Συμβολαίου
Renewal_No.	Integer		Αριθμός Ανανέωσης
Broker_No.	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη

Broker_Internal_Code	AlphaNumeric	30	Εσωτερικός Κωδικός Συνεργάτη
Start_Date	Date	-	Ημερομηνία έναρξης Συμβολαίου
End_Date	Date	-	Ημερομηνία Λήξης Συμβολαίου
Customer_Name	AlphaNumeric	100	Όνοματεπώνυμο Πελάτη
Customer_Address	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη
Customer_VAT_Registration_No.	AlphaNumeric	20	Α.Φ.Μ. Πελάτη
Customer_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Τηλέφωνο Πελάτη
Customer_Mobile_Phone_No.	AlphaNumeric	30	Κινητό Τηλεφωνο Πελάτη
Vehicle_LicenceNo	AlphaNumeric	10	Πινακίδα του Οχήματος
Vehicle_Description	AlphaNumeric	100	Περιγραφή ασφαλιζόμενου αντικειμένου
Premium	Decimal	-	Ασφάλιστρα
Gross	Decimal	-	Μικτά ασφάλιστρα

2.2.1 Λίστες τιμών πεδίων

Οι λίστες τιμών για τα παρακάτω πεδία λαμβάνονται από το Web Service Web Data Management. Για περαιτέρω λεπτομέρειες πάνω στη χρήση του web service μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του service.

- Policy_Duration
- Ins_Object_Type
- Ins_Object_Type_Group
- Customer_Profession_Code
- Customer_Disc_Group
- Make_Code
- Model_No.
- Vehicle_Type
- Color_Code
- Trailer
- Package_Code
- Cover_No.
- Discount_Charge_Code
- Type (Discharge Type)
- Owner_Type

2.2.2 Format Πεδίων

Πεδία ημερομηνίας: YYYY-MM-DD (π.χ. 2016-12-31)

Πεδία δεκαδικών αριθμών: ####.## (π.χ. 1024.15)

3. Παράρτημα

Λίστα ενημερώσεων

Σεπτέμβριος 2016

- Δημιουργία Εγχειριδίου

Δεκέμβριος 2016

- Προσθήκη περιγραφής μεθόδου «Ανάκτηση Αριθμού Πρότασης Ανανέωσης»
- Ενημέρωση περιγραφής μεθόδου «Ανάκτηση Πρότασης Ανανέωσης»
- Προσθήκη πεδίων στα αντικείμενα που επιστρέφονται από τις κλήσεις των Web Services.

Μάιος 2019

- Προσθήκη πεδίου Βάρος οχήματος στο object Vehicle

Ιανουάριος 2022

- Προσθήκη πεδίου Date_Of_Birth στο object Vehicle